



CARACTERISTIQUES

COFFRE

<p>COTÉ FOND SOCLE</p>	<p>Matériaux : Panneaux de particules agglomérées revêtusde mélamine 2 faces décors Densité : 600 à 690 kg/m3 Epaisseur : Caissons mobile : 19 mm Caissons hauteur bureau : socle & fond 25 mm / côtés 19 mm Charge utile totale du caisson mobile : 100 kgs. Vérins / Roulettes : Caissons mobiles : 4 roulettes dont 2 avec freins - ø 50 mm / Tiroirs Dossiers Suspendus (DS) équipé d'une 5e roulette. Caissons Hauteur bureau (HB) H73,5 : Munis de 4 vérins ronds hauteur 40 mm, course de réglage de 20 mm. Assemblage : Caissons livrés montés sauf les roulettes (ø 50mm) des caissons mobiles & les poignées à monter.</p>
<p>TOP DE FINITION</p>	<p>Matériaux : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine 2 faces décors Densité : 600 à 690 kg/m3 Epaisseur : 25 mm (caissons HB) ou 19 mm (caissons mobiles) Décor : Assorti au corps du caisson ou au choix (caissons Hauteur Bureau) Autres : Le top de finitiion est structurel pour les caissons mobiles et non structurel pour les caissons hauteur bureau.</p>
<p>CHANTS DES PANNEAUX</p>	<p>Matériaux : ABS Epaisseur : Coffre : chants fins 0,8 mm Top structurel (socle & fond pour le caisson hauteur bureau) : chants 2 mm Finition : assorti au décor (excepté décor N8 Pin maritime chants spécifiques multiplis)</p>
<p>SPECIFICITE Décor MK Noir velours</p>	<p>MK : Mélamine noir "Soft touch" effet mat, recouverte de 3 couches de laque haute qualité. Densité des panneaux 600 à 620 kg/m3. Chants plats ABS noir ép. 1 mm Champ d'application : Top des caissons HB (Retour et extension) en Noir velours MK. Corps et façades en mélamine noir N9</p>

TYPE D'OUVERTURE

<p>TIROIRS</p>	<p>Façades : Matériaux : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine 2 faces décors Densité : 620 à 690 kg/m3 Epaisseur : 19 mm Chants : chants fins 0,8 mm Intérieur : Tiroir métallique Matériaux : Tiroir est réalisé avec tôle en lamière DC01 ép. 8/10 et peint avec poudre époxy noire. Glissières : Glissières à billes dissimulées - double paroi - équipé d'un ralentisseur (soft closing) - Acier electrozingué épaisseur 20/10 - inclinaison de 1 degré pour faciliter la fermeture. Type de serrures : Fermeture : centralisée, à tringle. 2 clés. Fermeture : centralisée - à tringle. 2 clés. Ouverture sélective des tiroirs sur l'ensemble des caissons. Piston amortisseur permettant la fermeture souple et l'ouverture sélective. Le système est équipé de ressorts qui permettent la fermeture. Poignées (3 coloris au choix) Poignée en aluminium epoxy (entraxe 64 mm). Découpe de préhension en dessous. Bords arrondis Dimensions Poignée : L. 12 x P3,5 x H. 5 mm Coloris : Gris aluminium (RAL 9006), Blanc (RAL 9003), Noir (RAL 9004)</p>
----------------	--

Fabriqué
en France



TYPE D'OUVERTURE

	<p>Tiroir plat standard : Plumier en ABS noir intégré dans le premier tiroir plat de rangement. Extraction des tiroirs à 80%.</p> <p>Tiroir dossiers suspendus : Extraction des tiroirs à 100% - Résistance 45 kg. Profondeur 490 mm. Le tiroir dossiers suspendus est aménagé avec un cadre en tôle : Tiroir double paroi avec glissières à billes invisibles. (Cadre adapté pour gestion des dossiers « fullscape »). Système pour dossiers suspendus en nylon avec 4 éléments de support qui lient et renforcent la façade et avec 4 barres en métal. Les éléments en plastique sont fixés sur les côtes du tiroir avec des éléments en plastique à pression, sans vis. Les tiroirs dossiers suspendus des caissons mobiles sont pourvus d'une 5ème roulette anti-basculement.</p> <p>Caisson 1 tiroir (faible encombrement) : Tiroir DS : Extraction du tiroir DS à 100% - Glissières à billes - résistance 45 kg. (idem ci-dessus) Equipé d'une tirette plumier ouverture 100 % avec plumier ABS 6 compartiments encastré dans une tablette en mélamine. 5ème roulette anti basculement.</p>
--	--

OPTIONS

COUSSIN D'ASSISE	<p>Matériaux : Socle panneau MDF ép.19mm Mousse ép. 10 mm / densité 56kg/m3 Revêtement en tissu selon nuancier</p> <p>Assemblage : à fixer par pastilles velcro</p> <p>Autres : Uniquement pour caissons mobiles standards L.42 cm Dim : L.420 x P.555 mm. Ep . 30 mm</p>
------------------	--

DIMENSIONS

CAISSONS (sens du fil)	CAISSONS MOBILES		CAISSONS HAUTEUR BUREAU	
	Faible encombrement 1 tiroir	Standards 3 tiroirs / 2 tiroirs (dont 1 DS)	Extension 3 tiroirs (dont 1 DS)	Retour 3 tiroirs (dont 1 DS)
DIMENSIONS (en mm)				
Hauteur	495	587	735	
Largeur	320	420	432	432 / 800 / 1200
Profondeur	555		800	600

Fabriqué en France



TIROIRS

TIROIRS PLATS	Hauteur	70
	Largeur	360
	Profondeur	480

TIROIRS DOSSIERS SUSPENDUS	Hauteur	298
	Largeur	360
	Profondeur	480
	Dossiers suspendus fond V	+/- 48
	Dossiers suspendus fond 15 mm	+/- 31

TIROIRS DOSSIERS SUSPENDUS CAISSON 1 TIROIR Faible encombrement	Hauteur	260
	Largeur	230
	Profondeur	490
	Dossiers suspendus fond V	+/- 23
	Dossiers suspendus fond 15 mm	+/- 16

Attention : sur le caisson 1 tiroir, les dossiers suspendus se mettent uniquement dans le sens vertical (sens de la profondeur)

Fabriqué
en France

