


# TECHNISCHE FICHE

# GUSTAVE

## KENMERKEN



## OMBOUW

<p>ZIJKANT/ACHTERKANT/SOKKEL/LADE</p>	<p><b>Buitenzijde:</b></p> <p><b>Materiaal:</b> Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden.  <b>Dichtheid:</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Dikte ombouw:</b> 19 mm.</p> <p><b>Steldoppen:</b> Sokkel voorzien van 4 steldoppen in gaten door het paneel, ø 10 mm.          Toegankelijk door de lade uit de ombouw te verwijderen of door het ladeblok te kantelen.</p> <p><b>Montage:</b>          Gemonteerd geleverd (behalve ladefront). Op het model op bureauhoogte is ook het topblad gemonteerd.</p> <p><b>Binnenzijde / Lade:</b></p> <p><b>Materiaal:</b> Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden.  <b>Dichtheid:</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Dikte ombouw:</b> 16 mm.  <b>Kleur:</b> wit voor alle modellen</p> <p><b>Inclusief legborden:</b>          &gt; 1 legbord voor modellen H.735 mm          &gt; 2 legborden voor modellen H.1135 mm - legbord bovenaan instelbaar op bureauhoogte (735 mm)          Toegelaten belasting (verdeeld): 30 kg.          &gt; 4 legborden: scheidingswand met 2 legborden aan elke zijde voor gedeelde modellen.</p> <p><b>Omkeerbaarheid:</b>          2 uitneembare verticale panelen om de richting van de opening te veranderen: volgens hetzelfde principe als de montage van de legborden kunnen de verticale panelen losgemaakt worden om de richting van de opening te kiezen (links of rechts).</p> <p><b>Accessoires :</b>          &gt; Tot twee aansluitpunten (zie optie connectiek). Voorboringen in de achterwand van de lade voor kabeldoppen ø 56 mm.          Ventilatie onderaan voor kabeldoorgang.          &gt; Insert bovenaan op het verticale paneel voor plaatsing van accessoirerail (zie optie)</p> <p><b>Veiligheidsvak: alleen op gedeeld model</b>          Metalen deur met cilinderslot</p>
<p>TOPBLAD</p>	<p><b>Materiaal:</b> Materiaal: Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden.  <b>Dichtheid:</b> 630 tot 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Dikte:</b> 25 mm.</p> <p><b>Individuele en gedeelde ladeblokken:</b>          Structureel &amp; in de kleur van de kastombouw (volledige hoogte - gemonteerd geleverd).          Op individuele modellen (H735 / H1135) heeft het topblad een rail &amp; haken voor kabeldoorgangen.</p> <p><b>Ladeblok op bureauhoogte:</b>          Geleverd in een afzonderlijk pakket, te monteren.          Decor van het topblad naar keuze voor ladeblokken op bureauhoogte 735 cm (specifieke code)</p>
<p>LADESYSTEEM</p>	<p><b>Wielen:</b> 2 vaste wielen ø 50 mm, voor harde vloeren, bevestigd op plaatjes, totale hoogte 68 mm - grijs &amp; zwart: onzichtbaar wiel.  <b>Geleiders:</b> Toegelaten gewicht 60 kg per geleider - Twee klikhendels links en rechts om de lade makkelijk uit te nemen - kogellagers  <b>Rail bovenaan:</b> aluminium rail met haken om de kabels in het ladeblok te leiden. (behalve gedeeld model)</p>



## LADEFRONT

FRONT	<p><b>Materiaal:</b> Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden.  <b>Dichtheid:</b> 630 tot 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Dikte:</b> 19 mm.</p> <p><b>Decor:</b> Naar keuze, eventueel in andere kleur dan de ombouw.</p> <p><b>Handgreep:</b>          Aluminium handgreep, afwerking geanodiseerd zilver - tussenafstand 256 mm</p> <p><b>Assemblage:</b>          De handgreep wordt op het front aangebracht voor de montage op de voorkant van het ladeblok.          Assemblage van het front met pal om de plaatsing te vergemakkelijken, bevestigd met 6 schroeven.</p> <p><b>Slot:</b>          1-punts slot - looper op aanvraag</p>
-------	---

## BINNENIN

LEGBORDEN (meegeleverd)	<p><b>Materiaal:</b> Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden.  <b>Dichtheid:</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Dikte:</b> 16 mm.  <b>Belasting per legbord:</b> maximum 30 kg  <b>Regeling:</b> regelbereik 32 mm ; 3 posities</p> <p><i>*Het gedeelde model is uitgerust met 4 legborden: 2 legborden aan elke kant</i></p>
Connectiek (optie)	<p><b>Connectiekit:</b>          &gt; 2 aansluitpunten, doorsnede Ø 56 mm voor 2 stopcontacten Ø 68 mm          &gt; 1 stopcontact 250V (aangepast volgens land) / 1 aansluiting met 2 USB-poorten 5V          De 2 aansluitpunten zijn verbonden met 1 gemeenschappelijk verdeelblok (1 ingang - 2 uitgangen), dat zelf is voorzien van een 3m lange kabel (EUR) of 2m (UK)          &gt; inclusief 2 afwerkingsplaten: zwarte of witte kunststof          &gt; Wordt bevestigd op de binnenkant van de achterwand (voorboringen aanwezig)</p>
Accessoires op rail (optie)	<p><b>Rail :</b>          &gt; Metaal, dikte 6 mm, H. 50 mm, gaten aan twee uiteinden voor knoppen die in het paneel worden geschroefd          &gt; Groef in het midden voor bevestiging van accessoires          &gt; Afwerking: epoxy lak (zie kleurenkaart metaal)</p> <p><b>Accessoires :</b>          &gt; Metaal, dikte 1 mm, boorgaten bovenaan voor bevestiging aan rail met ABS diablo's          &gt; Elk accessoire wordt geleverd met 4 ABS diablo's (2 wit en 2 antractiet)          &gt; Afwerking: epoxy lak (zie kleurenkaart metaal)</p>
Opvullement - 2 ladeblokken met de rug tegen elkaar (optie)	<p><b>Materiaal:</b> Staalplaat dikte 8/10e - epoxy gelakt  <b>Afmetingen:</b>          &gt; Model H. 735 mm - Hoogte 678 mm en breedte 107 mm          &gt; Model H. 1135 mm - Hoogte 1078 mm en breedte 107 mm  <b>Regelbereik:</b> 50 mm of 65 mm  <b>Beschrijving:</b> voor twee tower ladeblokken in een rug tegen rug oipstellen en om de afstand tussen de ladeblokken op te vullen in combinatie met een dubbele bench</p>
Accessoire voor hangmappen (optie)	<p>Houder voor hangmappen, wit metaal.          Wordt verticaal bevestigd met houtschroeven in de onderkant van de legborden</p>



## TOWER LADEBLOK - Individueel

TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Diepte	800	
Breedte	432	
Hoogte	735	1135
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)		
Diepte	660	
Breedte	366	
Hoogte	621	1021
Ordnerhoogte	1 ordnerniveau	2 ordnerniveaus
GEWICHT		
Nettogewicht	56 kg	91 kg
Toegelaten gewicht per legbord	30 kg	30 kg

## TOWER LADEBLOK - gedeeld

TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Diepte	800	
Breedte	432	
Hoogte	1135	
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm) - Afmeting per gebruiker (3 vakken per gebruiker - 6 vakken in totaal)		
Diepte	366	
Breedte	322	
Hoogte per vak	324	
Totale hoogte	1005	
Ordnerhoogte	2 ordnerniveaus	
GEWICHT		
Nettogewicht	106 kg	
Toegelaten gewicht per legbord	30 kg	30 kg

